

アルミ型材 一覧

商品コード	品目	サイズ(ミリ)	新材寸法 長さ(ミリ)	調質	製造方法	定尺重量(Kg)
163400	6 3 S 四角棒	6	4000	T5	押出	0.390
163400	6 3 S 四角棒	8	4000	T5	押出	0.694
163400	6 3 S 四角棒	10	4000	T5	押出	1.084
163400	6 3 S 四角棒	12	4000	T5	押出	1.563
163400	6 3 S 四角棒	14	4000	T5	押出	2.127
163400	6 3 S 四角棒	15	4000	T5	押出	2.441
163400	6 3 S 四角棒	16	4000	T5	押出	2.777
163400	6 3 S 四角棒	18	4000	T5	押出	3.514
163400	6 3 S 四角棒	19	4000	T5	押出	3.915
163400	6 3 S 四角棒	20	4000	T5	押出	4.338
163400	6 3 S 四角棒	22	4000	T5	押出	5.248
163400	6 3 S 四角棒	25	4000	T5	押出	6.776
163400	6 3 S 四角棒	30	4000	T5	押出	9.757
163400	6 3 S 四角棒	32	4000	T5	押出	11.101
163400	6 3 S 四角棒	35	4000	T5	押出	13.279
163400	6 3 S 四角棒	38	4000	T5	押出	15.653
163400	6 3 S 四角棒	40	4000	T5	押出	17.343
163400	6 3 S 四角棒	45	4000	T5	押出	21.949
163400	6 3 S 四角棒	50	4000	T5	押出	27.098
163400	6 3 S 四角棒	55	4000	T5	押出	32.787
163400	6 3 S 四角棒	60	3000	T5	押出	29.264
163400	6 3 S 四角棒	65	3000	T5	押出	34.345
163400	6 3 S 四角棒	70	3000	T5	押出	39.832
163400	6 3 S 四角棒	75	3000	T5	押出	45.725
163400	6 3 S 四角棒	80	3000	T5	押出	52.024
163400	6 3 S 四角棒	85	3000	T5	押出	58.730
163400	6 3 S 四角棒	90	3000	T5	押出	65.843
163400	6 3 S 四角棒	95	3000	T5	押出	73.362
163400	6 3 S 四角棒	100	3000	T5	押出	81.287
163500	6 3 S 平角棒	2x10	4000	T5	押出	0.217
163500	6 3 S 平角棒	2x15	4000	T5	押出	0.325
163500	6 3 S 平角棒	2x20	4000	T5	押出	0.434
163500	6 3 S 平角棒	2x25	4000	T5	押出	0.542
163500	6 3 S 平角棒	2x30	4000	T5	押出	0.650
163500	6 3 S 平角棒	2x40	4000	T5	押出	0.880
163500	6 3 S 平角棒	2x50	4000	T5	押出	1.084
163500	6 3 S 平角棒	3x10	4000	T5	押出	0.325
163500	6 3 S 平角棒	3x12	4000	T5	押出	0.390
163500	6 3 S 平角棒	3x15	4000	T5	押出	0.488
163500	6 3 S 平角棒	3x20	4000	T5	押出	0.650
163500	6 3 S 平角棒	3x25	4000	T5	押出	0.813
163500	6 3 S 平角棒	3x30	4000	T5	押出	0.976
163500	6 3 S 平角棒	3x35	4000	T5	押出	1.138
163500	6 3 S 平角棒	3x40	4000	T5	押出	1.301
163500	6 3 S 平角棒	3x50	4000	T5	押出	1.626
163500	6 3 S 平角棒	4x10	4000	T5	押出	0.434
163500	6 3 S 平角棒	4x12	4000	T5	押出	0.520
163500	6 3 S 平角棒	4x15	4000	T5	押出	0.650
163500	6 3 S 平角棒	4x20	4000	T5	押出	0.867
163500	6 3 S 平角棒	4x25	4000	T5	押出	1.084
163500	6 3 S 平角棒	4x30	4000	T5	押出	1.301
163500	6 3 S 平角棒	4x40	4000	T5	押出	1.734
163500	6 3 S 平角棒	4x50	4000	T5	押出	2.168
163500	6 3 S 平角棒	4x70	4000	T5	押出	3.035
163500	6 3 S 平角棒	5x10	4000	T5	押出	0.542
163500	6 3 S 平角棒	5x12	4000	T5	押出	0.650
163500	6 3 S 平角棒	5x15	4000	T5	押出	0.813
163500	6 3 S 平角棒	5x20	4000	T5	押出	1.084
163500	6 3 S 平角棒	5x25	4000	T5	押出	1.355
163500	6 3 S 平角棒	5x30	4000	T5	押出	1.626
163500	6 3 S 平角棒	5x35	4000	T5	押出	1.897
163500	6 3 S 平角棒	5x40	4000	T5	押出	2.168
163500	6 3 S 平角棒	5x50	4000	T5	押出	2.710
163500	6 3 S 平角棒	5x60	4000	T5	押出	3.252
163500	6 3 S 平角棒	5x70	4000	T5	押出	3.794
163500	6 3 S 平角棒	5x100	4000	T5	押出	5.420
163500	6 3 S 平角棒	6x9	4000	T5	押出	0.600
163500	6 3 S 平角棒	6x10	4000	T5	押出	0.650

アルミ型材 一覧

商品コード	品目	サイズ(ミリ)	新材寸法 長さ(ミリ)	調質	製造方法	定尺重量(Kg)
163500	6 3 S 平角棒	6x12	4000	T5	押出	0.780
163500	6 3 S 平角棒	6x15	4000	T5	押出	0.976
163500	6 3 S 平角棒	6x20	4000	T5	押出	1.301
163500	6 3 S 平角棒	6x25	4000	T5	押出	1.626
163500	6 3 S 平角棒	6x30	4000	T5	押出	1.951
163500	6 3 S 平角棒	6x32	4000	T5	押出	2.081
163500	6 3 S 平角棒	6x35	4000	T5	押出	2.276
163500	6 3 S 平角棒	6x40	4000	T5	押出	2.602
163500	6 3 S 平角棒	6x50	4000	T5	押出	3.252
163500	6 3 S 平角棒	6x60	4000	T5	押出	3.902
163500	6 3 S 平角棒	6x75	4000	T5	押出	4.878
163500	6 3 S 平角棒	6x100	4000	T5	押出	6.504
163500	6 3 S 平角棒	8x15	4000	T5	押出	1.301
163500	6 3 S 平角棒	8x20	4000	T5	押出	1.734
163500	6 3 S 平角棒	8x25	4000	T5	押出	2.168
163500	6 3 S 平角棒	8x30	4000	T5	押出	2.602
163500	6 3 S 平角棒	8x32	4000	T5	押出	2.775
163500	6 3 S 平角棒	8x35	4000	T5	押出	3.035
163500	6 3 S 平角棒	8x40	4000	T5	押出	3.469
163500	6 3 S 平角棒	8x50	4000	T5	押出	4.336
163500	6 3 S 平角棒	8x60	4000	T5	押出	5.203
163500	6 3 S 平角棒	8x75	4000	T5	押出	6.504
163500	6 3 S 平角棒	8x100	4000	T5	押出	8.672
163500	6 3 S 平角棒	9x20	4000	T5	押出	1.951
163500	6 3 S 平角棒	9x30	4000	T5	押出	2.927
163500	6 3 S 平角棒	9x40	4000	T5	押出	3.902
163500	6 3 S 平角棒	9x50	4000	T5	押出	4.878
163500	6 3 S 平角棒	9x60	4000	T5	押出	5.854
163500	6 3 S 平角棒	9x75	4000	T5	押出	7.317
163500	6 3 S 平角棒	9x100	4000	T5	押出	9.756
163500	6 3 S 平角棒	10x15	4000	T5	押出	1.626
163500	6 3 S 平角棒	10x20	4000	T5	押出	2.168
163500	6 3 S 平角棒	10x25	4000	T5	押出	2.710
163500	6 3 S 平角棒	10x30	4000	T5	押出	3.252
163500	6 3 S 平角棒	10x35	4000	T5	押出	3.794
163500	6 3 S 平角棒	10x40	4000	T5	押出	4.336
163500	6 3 S 平角棒	10x45	4000	T5	押出	4.878
163500	6 3 S 平角棒	10x50	4000	T5	押出	5.420
163500	6 3 S 平角棒	10x60	4000	T5	押出	6.504
163500	6 3 S 平角棒	10x70	4000	T5	押出	7.588
163500	6 3 S 平角棒	10x75	4000	T5	押出	8.130
163500	6 3 S 平角棒	10x80	4000	T5	押出	8.672
163500	6 3 S 平角棒	10x100	4000	T5	押出	10.840
163500	6 3 S 平角棒	10x120	4000	T5	押出	13.008
163500	6 3 S 平角棒	10x125	4000	T5	押出	13.550
163500	6 3 S 平角棒	10x150	4000	T5	押出	16.260
163500	6 3 S 平角棒	12x20	4000	T5	押出	2.602
163500	6 3 S 平角棒	12x25	4000	T5	押出	3.252
163500	6 3 S 平角棒	12x30	4000	T5	押出	3.902
163500	6 3 S 平角棒	12x40	4000	T5	押出	5.203
163500	6 3 S 平角棒	12x50	4000	T5	押出	6.504
163500	6 3 S 平角棒	12x60	4000	T5	押出	7.805
163500	6 3 S 平角棒	12x75	4000	T5	押出	9.756
163500	6 3 S 平角棒	12x100	4000	T5	押出	13.008
163500	6 3 S 平角棒	12x120	4000	T5	押出	15.610
163500	6 3 S 平角棒	13x25	4000	T5	押出	3.523
163500	6 3 S 平角棒	13x26	4000	T5	押出	3.680
163500	6 3 S 平角棒	13x40	4000	T5	押出	5.637
163500	6 3 S 平角棒	15x20	4000	T5	押出	3.252
163500	6 3 S 平角棒	15x25	4000	T5	押出	4.065
163500	6 3 S 平角棒	15x30	4000	T5	押出	4.878
163500	6 3 S 平角棒	15x40	4000	T5	押出	6.504
163500	6 3 S 平角棒	15x50	4000	T5	押出	8.130
163500	6 3 S 平角棒	15x60	4000	T5	押出	9.756
163500	6 3 S 平角棒	15x75	4000	T5	押出	12.195
163500	6 3 S 平角棒	15x100	4000	T5	押出	16.260
163500	6 3 S 平角棒	15x150	4000	T5	押出	24.390
163500	6 3 S 平角棒	20x25	4000	T5	押出	5.420

アルミ型材 一覧

商品コード	品目	サイズ(ミリ)	新材寸法 長さ(ミリ)	調質	製造方法	定尺重量(Kg)
163500	6 3 S 平角棒	20x30	4000	T5	押出	6.504
163500	6 3 S 平角棒	20x35	4000	T5	押出	7.588
163500	6 3 S 平角棒	20x40	4000	T5	押出	8.672
163500	6 3 S 平角棒	20x50	4000	T5	押出	10.840
163500	6 3 S 平角棒	20x60	4000	T5	押出	13.000
163500	6 3 S 平角棒	20x70	4000	T5	押出	15.176
163500	6 3 S 平角棒	20x80	4000	T5	押出	17.344
163500	6 3 S 平角棒	20x100	4000	T5	押出	21.680
163500	6 3 S 平角棒	20x150	4000	T5	押出	32.520
163500	6 3 S 平角棒	25x30	4000	T5	押出	8.130
163500	6 3 S 平角棒	25x35	4000	T5	押出	9.485
163500	6 3 S 平角棒	25x40	4000	T5	押出	10.840
163500	6 3 S 平角棒	25x50	4000	T5	押出	13.550
163500	6 3 S 平角棒	25x60	4000	T5	押出	16.260
163500	6 3 S 平角棒	25x80	4000	T5	押出	21.680
163500	6 3 S 平角棒	25x100	4000	T5	押出	27.100
163500	6 3 S 平角棒	30x40	4000	T5	押出	13.008
163500	6 3 S 平角棒	30x50	4000	T5	押出	16.260
163500	6 3 S 平角棒	30x60	4000	T5	押出	19.512
163500	6 3 S 平角棒	30x65	4000	T5	押出	21.138
163500	6 3 S 平角棒	30x75	4000	T5	押出	24.390
163500	6 3 S 平角棒	30x100	4000	T5	押出	32.520
163500	6 3 S 平角棒	35x40	4000	T5	押出	15.176
163500	6 3 S 平角棒	35x50	4000	T5	押出	18.970
163500	6 3 S 平角棒	35x60	4000	T5	押出	22.764
163500	6 3 S 平角棒	35x75	4000	T5	押出	28.455
163500	6 3 S 平角棒	35x85	4000	T5	押出	32.249
163500	6 3 S 平角棒	35x100	4000	T5	押出	37.940
163500	6 3 S 平角棒	40x50	4000	T5	押出	21.680
163500	6 3 S 平角棒	40x60	4000	T5	押出	26.016
163500	6 3 S 平角棒	40x75	4000	T5	押出	32.520
163500	6 3 S 平角棒	40x100	4000	T5	押出	43.360
163700	6 3 S アングル	1x15	4000	T5	押出	0.314
163700	6 3 S アングル	1x20	4000	T5	押出	0.423
163700	6 3 S アングル	1x25	4000	T5	押出	0.531
163700	6 3 S アングル	1.2x10	4000	T5	押出	0.245
163700	6 3 S アングル	1.2x30	4000	T5	押出	0.800
163700	6 3 S アングル	1.5x15	4000	T5	押出	0.463
163700	6 3 S アングル	1.5x19	4000	T5	押出	0.593
163700	6 3 S アングル	1.5x20	4000	T5	押出	0.626
163700	6 3 S アングル	1.5x25	4000	T5	押出	0.789
163700	6 3 S アングル	1.5x30	4000	T5	押出	0.951
163700	6 3 S アングル	1.5x50	4000	T5	押出	1.640
163700	6 3 S アングル	2x10	4000	T5	押出	0.390
163700	6 3 S アングル	2x15	4000	T5	押出	0.607
163700	6 3 S アングル	2x20	4000	T5	押出	0.824
163700	6 3 S アングル	2x25	4000	T5	押出	1.041
163700	6 3 S アングル	2x30	4000	T5	押出	1.257
163700	6 3 S アングル	2x40	4000	T5	押出	1.691
163700	6 3 S アングル	2x50	4000	T5	押出	2.160
163700	6 3 S アングル	3x15	4000	T5	押出	0.878
163700	6 3 S アングル	3x20	4000	T5	押出	1.203
163700	6 3 S アングル	3x25	4000	T5	押出	1.528
163700	6 3 S アングル	3x30	4000	T5	押出	1.854
163700	6 3 S アングル	3x35	4000	T5	押出	2.179
163700	6 3 S アングル	3x40	4000	T5	押出	2.504
163700	6 3 S アングル	3x50	4000	T5	押出	3.154
163700	6 3 S アングル	4x25	4000	T5	押出	1.995
163700	6 3 S アングル	4x30	4000	T5	押出	2.428
163700	6 3 S アングル	4x35	4000	T5	押出	2.862
163700	6 3 S アングル	4x40	4000	T5	押出	3.295
163700	6 3 S アングル	4x50	4000	T5	押出	4.163
163700	6 3 S アングル	5x25	4000	T5	押出	2.439
163700	6 3 S アングル	5x30	4000	T5	押出	2.981
163700	6 3 S アングル	5x35	4000	T5	押出	3.523
163700	6 3 S アングル	5x40	4000	T5	押出	4.065
163700	6 3 S アングル	5x50	4000	T5	押出	5.149
163700	6 3 S アングル	5x60	4000	T5	押出	6.233

アルミ型材 一覧

商品コード	品目	サイズ(ミリ)	新材寸法 長さ(ミリ)	調質	製造方法	定尺重量(Kg)
163700	6 3 S アングル	6x40	4000	T5	押出	4.813
163700	6 3 S アングル	6x50	4000	T5	押出	6.120
163700	6 3 S アングル	6x60	4000	T5	押出	7.415
163700	6 3 S アングル	6x65	4000	T5	押出	8.065
163700	6 3 S アングル	8x80	4000	T5	押出	13.181
163700	6 3 S アングル	9x75	4000	T5	押出	13.756
163700	6 3 S アングル	10x100	4000	T5	押出	20.596
163701	6 3 S (R付) アングル	6x40	4000	T5	押出	4.840
163701	6 3 S (R付) アングル	6x50	4000	T5	押出	6.114
163701	6 3 S (R付) アングル	6x60	4000	T5	押出	7.415
163701	6 3 S (R付) アングル	6x65	4000	T5	押出	8.065
163701	6 3 S (R付) アングル	6x75	4000	T5	押出	9.400
163701	6 3 S (R付) アングル	8x65	4000	T5	押出	10.600
163701	6 3 S (R付) アングル	8x80	4000	T5	押出	13.181
163701	6 3 S (R付) アングル	9x75	4000	T5	押出	13.756
163701	6 3 S (R付) アングル	9x90	4000	T5	押出	16.720
163701	6 3 S (R付) アングル	10x100	4000	T5	押出	20.596
163710	6 3 S アルマイトアングル	2x15	4000	T5	押出	0.607
163710	6 3 S アルマイトアングル	2x20	4000	T5	押出	0.824
163710	6 3 S アルマイトアングル	2x25	4000	T5	押出	1.041
163710	6 3 S アルマイトアングル	2x30	4000	T5	押出	1.257
163710	6 3 S アルマイトアングル	3x15	4000	T5	押出	0.878
163710	6 3 S アルマイトアングル	3x20	4000	T5	押出	1.203
163710	6 3 S アルマイトアングル	3x25	4000	T5	押出	1.528
163710	6 3 S アルマイトアングル	3x30	4000	T5	押出	1.854
163710	6 3 S アルマイトアングル	3x40	4000	T5	押出	2.504
163710	6 3 S アルマイトアングル	3x50	4000	T5	押出	3.154
163710	6 3 S アルマイトアングル	4x50	4000	T5	押出	4.163
163710	6 3 S アルマイトアングル	5x50	4000	T5	押出	5.149
163720	6 3 S 不等辺アングル	1.5x10x15	4000	T5	押出	0.382
163720	6 3 S 不等辺アングル	1.5x10x20	4000	T5	押出	0.463
163720	6 3 S 不等辺アングル	1.5x10x25	4000	T5	押出	0.545
163720	6 3 S 不等辺アングル	1.5x10x30	4000	T5	押出	0.626
163720	6 3 S 不等辺アングル	1.5x15x20	4000	T5	押出	0.545
163720	6 3 S 不等辺アングル	2x10x15	4000	T5	押出	0.499
163720	6 3 S 不等辺アングル	2x15x20	4000	T5	押出	0.715
163720	6 3 S 不等辺アングル	2x15x25	4000	T5	押出	0.840
163720	6 3 S 不等辺アングル	2x15x30	4000	T5	押出	0.932
163720	6 3 S 不等辺アングル	2x20x25	4000	T5	押出	0.932
163720	6 3 S 不等辺アングル	2x20x30	4000	T5	押出	1.041
163720	6 3 S 不等辺アングル	2x20x40	4000	T5	押出	1.257
163720	6 3 S 不等辺アングル	2x30x50	4000	T5	押出	1.720
163720	6 3 S 不等辺アングル	2x40x70	4000	T5	押出	2.360
163720	6 3 S 不等辺アングル	2.5x13x35	4000	T5	押出	1.233
163720	6 3 S 不等辺アングル	3x15x30	4000	T5	押出	1.360
163720	6 3 S 不等辺アングル	3x20x30	4000	T5	押出	1.528
163720	6 3 S 不等辺アングル	3x20x40	4000	T5	押出	1.853
163720	6 3 S 不等辺アングル	3x25x50	4000	T5	押出	2.341
163720	6 3 S 不等辺アングル	3x30x40	4000	T5	押出	2.200
163720	6 3 S 不等辺アングル	4x35x50	4000	T5	押出	3.513
163720	6 3 S 不等辺アングル	4.5x30x60	4000	T5	押出	4.200
163720	6 3 S 不等辺アングル	5x40x60	4000	T5	押出	5.149
163720	6 3 S 不等辺アングル	5x50x75	4000	T5	押出	6.504
163721	6 3 S 不等辺アングル (R付)	4.5x30x60	4000	T5	押出	4.200
163721	6 3 S 不等辺アングル (R付)	5x50x75	4000	T5	押出	6.504
163740	6 3 S チャンネル	1.5x15x15	4000	T5	押出	0.683
163740	6 3 S チャンネル	1.5x20x12	4000	T5	押出	0.667
163740	6 3 S チャンネル	1.6x10x10	4000	T5	押出	0.480
163740	6 3 S チャンネル	2x12x12	4000	T5	押出	0.720
163740	6 3 S チャンネル	2x15x15	4000	T5	押出	0.888
163740	6 3 S チャンネル	2x18x10	4000	T5	押出	0.738
163740	6 3 S チャンネル	2x20x20	4000	T5	押出	1.214
163740	6 3 S チャンネル	2x22x12	4000	T5	押出	0.910
163740	6 3 S チャンネル	2x25x25	4000	T5	押出	1.539
163740	6 3 S チャンネル	2x30x15	4000	T5	押出	1.214
163740	6 3 S チャンネル	2x35x20	4000	T5	押出	1.539
163740	6 3 S チャンネル	2x40x20	4000	T5	押出	1.648
163740	6 3 S チャンネル	2.4x30x30	4000	T5	押出	2.217

アルミ型材 一覧

商品コード	品目	サイズ(ミリ)	新材寸法 長さ(ミリ)	調質	製造方法	定尺重量(Kg)
163740	6 3 S チャンネル	2.5x20x20	4000	T5	押出	1.491
163740	6 3 S チャンネル	2.5x35x20	4000	T5	押出	1.920
163740	6 3 S チャンネル	2.5x50x25	4000	T5	押出	2.575
163740	6 3 S チャンネル	3x15x15	4000	T5	押出	1.268
163740	6 3 S チャンネル	3x30x25	4000	T5	押出	2.406
163740	6 3 S チャンネル	3x40x20	4000	T5	押出	2.407
163740	6 3 S チャンネル	3x50x25	4000	T5	押出	3.057
163740	6 3 S チャンネル	3x60x30	4000	T5	押出	3.707
163740	6 3 S チャンネル	3.2x75x40	4000	T5	押出	5.155
163740	6 3 S チャンネル	3.6x90x30	4000	T5	押出	5.600
163740	6 3 S チャンネル	4x80x40	4000	T5	押出	6.591
163740	6 3 S チャンネル	5x75x50	4000	T5	押出	8.943
163740	6 3 S チャンネル	5x100x50	4000	T5	押出	10.298
163740	6 3 S チャンネル	6x75x40	4000	T5	押出	9.301
163740	6 3 S チャンネル	6x80x40	4000	T5	押出	9.626
163740	6 3 S チャンネル	6x125x65	4000	T5	押出	15.805
163740	6 3 S チャンネル	8x150x75	4000	T5	押出	24.628
163741	6 3 S (R付) チャンネル	5x100x50	4000	T5	押出	10.298
163741	6 3 S (R付) チャンネル	6x75x40	4000	T5	押出	9.301
163741	6 3 S (R付) チャンネル	6x80x40	4000	T5	押出	9.626
163741	6 3 S (R付) チャンネル	6x125x65	4000	T5	押出	15.805
163741	6 3 S (R付) チャンネル	8x150x75	4000	T5	押出	24.628
163840	6 3 S 四角管	10x1	5000	T5	押出	0.488
163840	6 3 S 四角管	12x1.2	5000	T5	押出	0.703
163840	6 3 S 四角管	15x1.5	5000	T5	押出	1.098
163840	6 3 S 四角管	19x1.5	5000	T5	押出	1.423
163840	6 3 S 四角管	19x2.4	5000	T5	押出	2.200
163840	6 3 S 四角管	20x1.5	5000	T5	押出	1.504
163840	6 3 S 四角管	20x2	5000	T5	押出	1.951
163840	6 3 S 四角管	25x1.5	5000	T5	押出	1.911
163840	6 3 S 四角管	25x2	5000	T5	押出	2.493
163840	6 3 S 四角管	25x2.5	5000	T5	押出	3.049
163840	6 3 S 四角管	30x1.5	5000	T5	押出	2.317
163840	6 3 S 四角管	30x2	5000	T5	押出	3.035
163840	6 3 S 四角管	30x3	5000	T5	押出	4.390
163840	6 3 S 四角管	40x2	5000	T5	押出	4.119
163840	6 3 S 四角管	40x2.5	5000	T5	押出	5.081
163840	6 3 S 四角管	40x3	5000	T5	押出	6.016
163840	6 3 S 四角管	50x2	5000	T5	押出	5.203
163840	6 3 S 四角管	50x2.5	5000	T5	押出	6.436
163840	6 3 S 四角管	50x3	5000	T5	押出	7.642
163840	6 3 S 四角管	60x2	5000	T5	押出	6.287
163840	6 3 S 四角管	80x2.5	5000	T5	押出	10.501
163840	6 3 S 四角管	100x2.5	5000	T5	押出	13.211
163840	6 3 S 四角管	100x3	5000	T5	押出	15.772
163850	6 3 S 平角管	15x10x1.2	5000	T5	押出	0.734
163850	6 3 S 平角管	20x15x1.5	5000	T5	押出	1.350
163850	6 3 S 平角管	25x12x1.2	5000	T5	押出	1.125
163850	6 3 S 平角管	25x15x1.5	5000	T5	押出	1.505
163850	6 3 S 平角管	30x15x1.5	5000	T5	押出	1.707
163850	6 3 S 平角管	30x20x1.5	5000	T5	押出	1.911
163850	6 3 S 平角管	30x20x2	5000	T5	押出	2.493
163850	6 3 S 平角管	30x20x2.5	5000	T5	押出	3.049
163850	6 3 S 平角管	30x22x2.5	5000	T5	押出	3.200
163850	6 3 S 平角管	30x25x3	5000	T5	押出	3.984
163850	6 3 S 平角管	40x20x2	5000	T5	押出	3.035
163850	6 3 S 平角管	40x20x2.5	5000	T5	押出	3.726
163850	6 3 S 平角管	40x25x3	5000	T5	押出	4.796
163850	6 3 S 平角管	40x30x1.5	5000	T5	押出	2.750
163850	6 3 S 平角管	40x30x2	5000	T5	押出	3.577
163850	6 3 S 平角管	40x30x3	5000	T5	押出	5.250
163850	6 3 S 平角管	50x25x2	5000	T5	押出	3.849
163850	6 3 S 平角管	50x30x2	5000	T5	押出	4.125
163850	6 3 S 平角管	60x25x2	5000	T5	押出	4.390
163850	6 3 S 平角管	60x30x2	5000	T5	押出	4.661
163850	6 3 S 平角管	60x30x2.5	5000	T5	押出	5.759
163850	6 3 S 平角管	60x40x2	5000	T5	押出	5.203
163850	6 3 S 平角管	60x40x2.5	5000	T5	押出	6.436

アルミ型材 一覧

商品コード	品目	サイズ(ミリ)	新材寸法 長さ(ミリ)	調質	製造方法	定尺重量(Kg)
163850	6 3 S 平角管	60x40x3	5000	T5	押出	7.642
163850	6 3 S 平角管	60x40x4	5000	T5	押出	9.972
163850	6 3 S 平角管	70x30x2	5000	T5	押出	5.203
163850	6 3 S 平角管	70x30x3	5000	T5	押出	7.642
163850	6 3 S 平角管	70x40x3	5000	T5	押出	8.455
163850	6 3 S 平角管	80x40x2.5	5000	T5	押出	7.791
163850	6 3 S 平角管	80x40x3	5000	T5	押出	9.268
163850	6 3 S 平角管	100x30x2	5000	T5	押出	6.829
163850	6 3 S 平角管	100x30x2.5	5000	T5	押出	8.469
163850	6 3 S 平角管	100x50x2.5	5000	T5	押出	9.824
163850	6 3 S 平角管	100x50x3	5000	T5	押出	11.707
163850	6 3 S 平角管	120x60x2.5	5000	T5	押出	11.856
163850	6 3 S 平角管	150x50x2.5	5000	T5	押出	13.209
163850	6 3 S 平角管	150x50x3	5000	T5	押出	15.772
163742	6 3 S Cチャンネル	3x25x100x20	4000	—	—	—
163770	6 0 6 3 T型	2x27x30	4000	—	—	—